
Izveštaj o vegetacijskim pregledima usjeva krompira na prisustvo štetnih organizama *Epitrix cucumeris*, *Epitrix papa*, *Epitrix subcrinita*, *Epitrix tuberis*

U skladu sa planom rada na programu posebnog nadzora nad štetnim organizmima *Epitrix cucumeris*, *Epitrix papa*, *Epitrix subcrinita*, *Epitrix tuberis*, izvršeni su pregledi usjeva krompira na prisustvo sitnih rupica na listovima u toku vegetacije i kečeranje usjeva radi eventualnog hvatanja imaga buvača. Pregledi su vršeni na području Nikšića, Kolašina, Mojkovca i Bijelog Polja — Berana uz glavne magistralne puteve kojima se vrši transport robe.

Na području Kolašina, Mojkovca, Bijelog Polja i Berana 15.07.2022. i 16.07.2022., vršeno je kečeranje i pregledi listova krompira ukupno u 13 usjeva krompira od čega su na području Kolašina pet usjeva:

1. Lipovo 1 — GPS koordinate: 42° 51' 06" N, 19° 30' 11" E (Google maps 42.85177,19.5033), površina oko 1000 m² (slika 1);
2. Lipovo 2 — GPS koordinate: 42° 51' 44" N, 19° 28' 57" E (Google maps 42.86234,19.48257), površina 1 500 m² (slika 2);
3. Trebaljevo 1 — GPS koordinate: 42° 51' 58" N, 19° 31' 35" E (42.8662,19.52659, dvije parcele jedna pored druge; jedna površine površina 2 ha i druga površine oko 1,5 ha (sjemenski) (slika 3);
4. Trebaljevo 2 — GPS koordinate: 42° 52' 15" N, 19° 31' 38" E (Google maps 42.87083,19.52727), površina 1 ha (slika 4).
5. Između Kolašina i Crkvina – GPS koordinate: 42° 48' 15" N, 19° 29' 31" E (Google maps 42.80428,19.49207), površina 3 000 m² (slika 13);

Na području Mojkovca dva usjeva:

6. Gornja Polja — GPS koordinate: 42° 58' 05" N, 19° 32' 50" E (Google maps 42.96806,19.54739), površina 6000 m² (slika 5);
7. Donja Polja — GPS koordinate: 42° 58' 30" N, 19° 31' 58" E (Google maps 42.97516,19.53301), površina 4 000 m² (slika 6).

Na području Bijelog Polja - Berana šest usjeva:

8. Rasovo — GPS koordinate: 43° 03' 40" N, 19° 46' 50" E (Google maps 43.061181, 19.780810), površina 2 ha (slika 7);
9. Sutivan — GPS koordinate: 43° 06' 47" N, 19° 46' 39" E, (Google maps 43.1133,19.77763), površina 2 000 m² (slika 8);
10. Podkrajci — GPS koordinate: 43° 03' 46" N, 19° 46' 21" E, (Google maps 43.06287,19.77253), površina 1,2 ha (slika 9);
11. Zaton — GPS koordinate: 42° 59' 47" N, 19° 48' 05" E (Google maps 42.99646,19.8014), površina dvije parcele po 200 m² (slika 10);
12. Poda – GPS koordinate: 42° 57' 25" N, 19° 51' 03" E, (Google maps 42.95704,19.851), površina 1 000 m² (slika 11);
13. Bujanje — GPS koordinate: 42° 58' 01" N, 19° 50' 24" E (Google maps 42.96708,19.84025), površina 800m² (slika 12);

U pregledanim usjevima kečeranjem nisu utvrđene vrste iz roda *Epitrix*, a na listovima krompira nisu utvrđena oštećenja koje izazivaju imaga ovih vrsta. Kečeranjem su uhvaćene druge vrste buvača (slika 14) čiji pregledi će biti urađeni u laboratoriji.



Slika 1. Kečiranje, pregled i listovi krompira bez prisustva i znakova prisustva buvača (Lipovo 1)



Slika 2. Kečiranje, pregled i listovi krompira bez prisustva i znakova prisustva buvača (Lipovo 2)



Slika 3. Kečeranje, pregled i listovi krompira bez prisustva i znakova prisustva buvača (Trebiljevo 1)



Slika 4. Kečeranje, pregled listovi krompira bez prisustva i znakova prisustva buvača (Trebiljevo 2)



Slika 5. Kečeranje, pregled i listovi krompira bez prisustva i znakova prisustva buvača (između Kolašina i Crkvina)



Slika 6. Kečeranje, pregled i listovi krompira bez prisustva i znakova prisustva buvača (Gornja Polja)



Slika 7. Kečeranje, pregled i listovi krompira bez prisustva i znakova prisustva buvača (Donja Polja)



Slika 8. Kečeranje, pregled i listovi krompira bez prisustva i znakova prisustva buvača (Rasovo)



Slika 9. Kečeranje, pregled i listovi krompira bez prisustva i znakova prisustva buvača (Sutivan)



Slika 10. Kečeranje, pregled i listovi krompira bez prisustva i znakova prisustva buvača (Potkrajci)



Slika 11. Kečeranje, pregled i listovi krompira bez prisustva i znakova prisustva buvača (Zaton)



Slika 12. Kečeranje, pregled i listovi krompira bez prisustva i znakova prisustva buvača (Poda)



Slika 13. Kečeranje, pregled i listovi krompira bez prisustva i znakova prisustva buvača (Bubanje)



Slika 14. Imaga uhvaćenih vrsta buvača u ekshaustru