 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 1 of 9

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv projekta – Naziv investicije _____ ŽIVINARSTVO, (UVEĆANJE KAPACITETA KLANICE I FARME BROJLERA) NABAVKA OPREME ZA ČUVANJE I SKLADIŠTENJE ŽIVINSKOG MESA– SELO PODBIŠĆE BB, MOJKOVAC _____

Datum poziva: _____ **21.06.2023.godne** _____

Broj i datum IPARD ugovora: _____ **09-908/23-1910/22 od 15.06.2023.godine** _____

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki

i) _____ **Oprema za rashladnu komoru, stavka od 1 do 6,** _____

RASHLADNA OPREMA

**1. RASHLADNA OPREMA ZA LAGER
KOMORU**

Opis stavke

Rashladni agregat sastavljen od jednog poluhermetičkog kompresora,

kapaciteta 12.5 kW, (pri režimu: -30/+45°C, R404A)


Dijagnostika na kompresoru kao zaštita i praćenje rada kompresora, resiver boca sa sigurnosnim ventilom, odvajač ulja, gibljiva creva na potisu i usisu,

Tečni vod: zaustavni ventil, indikator protoka, filter sa zamjenjivim usloškom elektro orman sa pripadajućom automatikom, armature, kompletno sa svom potrebnom regulacijskom i zaštitnom opremom, fabrički agregatirano u oklopljenom kućištu

Vazdušni kondenzator:

Kapacitet: Q = 47,16 kW pri dT=15K, freon R404A

ventilatori 3 x fi500mm, protok vazduha: 16992m³/h, povešina: 118m², zapremina u

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 2 of 9

cevima: 8.1 dm³

Isparivačka jedinica:

Kapacitet: $Q = 14,6$ kW pri $dt=7K$, freon R404A

Ventilatori 2x ϕ 500mm, domet: 38m, korak lamele: 9mm, površina: 46,8m²

zapremina: 18dm³, dimenzije: 2510x760x835mm, težina: 193kg

u kompletu sa termoekspanzionim i magnetnim ventilom i

kontrolerom za merenje i vođenje temperature koji ima mogućnost

povezivanja na Dixell

monitoring.

Montažni materijal i montaža

Kvalitetne bakarne cevi, termoprekidna cevna izolacija, elektro kablovi,

elektro materijal, ulje i sitni potrošni material kom.1

2. RASHLADNA OPREMA ZA PREDPROSTOR

Opis stavke

Rashladni agregat - sastavljen od jednog scroll kompresora,

kapaciteta 5.02 kW, (pri režimu: -10/+45°C, R404A)

resiver boca sa sigurnosnim ventilom, gibljiva creva na potisu i usisu,

Tečni vod: zaustavni ventil, indikator protoka, filter

elektro orman sa pripadajućom automatikom, armature,

kompletno sa svom potrebnom regulacijskom i zaštitnom opremom,

fabrički agregatirano u oklopljenom kućištu

Vazdušni kondenzator:


Kapacitet: $Q = 16,82$ kW pri $dT=15K$, freon R404A

ventilatori 1 x ϕ 500mm, protok vazduha: 73822m³/h, povešina: 39,6m²,

zapremina u

cevima: 2.91 dm³

Isparivačka jedinica:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 3 of 9

Kapacitet: $Q = 6.1 \text{ kW}$ pri $dt=8K$, freon R404A
 Ventilatori $3 \times f300\text{mm}$, domet: 20m, korak lamele: 6mm, površina: 17m^2
 zapremina: $3,9\text{dm}^3$,
 u kompletu sa termoekspanzionim i magnetnim
 ventilom i
 kontrolerom za merenje i vođenje temperature koji ima mogućnost
 povezivanja na Dixell
 monitoring.

Montažni materijal i montaža
 Kvalitetne bakarne cevi, termoprekidna cevna izolacija, elektro kablovi,
 elektro materijal, ulje i sitni potrošni material **kom.1**


3. PANELNA KONSTRUKCIJA KOMORE SA ČELIČNOM KONSTRUKCIJOM

Opis stavke

Čelična konstrukcija objekta, platforme galerije, i ostale potrebne opreme
 prema
 crtežima detalja čelične konstrukcije i statičkom proračunu, a sve prema
 tehničkim uslovima i pravilnicima za čelične konstrukcije. Anti korozivna
 zaštita u
 alkidnom sistemu u tonu po izboru investitora
 Obračun je dat po kilogramu gotove namontirane čelične konstrukcije
jed. mjere kg: količina 3140

Krovni pocinkovani plastificirani lima TR 60/240 sa protivkondenznim
 filcom.
 Lim debljine $d=0,50\text{mm}$. Boja po izboru investitora.
 Obračun po m^2 isporučene i namontirane kose krovne površine. **jed.mjere
 m^2 : količina 93.00**

Fasadni pocinkovani plastificirani lima TR 60/240 sa protivkondenznim
 filcom.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 4 of 9

Lim debljine $d=0,50\text{mm}$.

Obračun po m^2 isporučene i namontirane fasade. **Jed.mjere m^2 :
količina 29.00**

Horizontalni i vertikalni oluci od od pocinkovanog, plastificiranog lima
 $d=0,50\text{mm}$

RŠ 42. Boja po izboru investitora.

Jed.mjere

Obračun po dužnom metru ugrađenih oluka.

**m:
količina
51.00**

Samonosivi poliuretanski sendvič paneli

Pu panel ISOFRIG $d=200\text{mm}$

debljina panela: 200mm , punjenje: poliuretanska pena, gustina ispune:
 $42\text{kg}/\text{m}^3 \pm 5\%$

lim obostrano debljine $0,5\text{mm}$, cinkovanje lima $200\text{g}/\text{m}^2$, zaštita lima
plastifikacija $25\mu\text{m}$

Obračun po metru kvadratnom isporučenih i ugrađenih panela **jed.mjere m^2
količina:235,8**

Samonosivi poliuretanski sendvič paneli

Pu panel ISOPERn $d=100\text{mm}$

debljina panela: 100mm , punjenje: poliuretanska pena, gustina ispune:
 $42\text{kg}/\text{m}^3 \pm 5\%$

lim obostrano debljine $0,5\text{mm}$, cinkovanje lima $200\text{g}/\text{m}^2$, zaštita lima
plastifikacija $25\mu\text{m}$

Obračun po metru kvadratnom isporučenih i ugrađenih panela **jed.mjere m^2
količina:89,5**


HACCP lajsna

za oblaganje spojeva zid-zid i zid-plafon

Obračun po dužnom metru ugrađenih lajsni

jed.mjere m količina:96.00

4. HLADIONIČKA VRATA I OPREMA

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 5 of 9

Opis stavke

Hladionička vrata 1500x2400x200

Štok vrata od aluminijuma, grejač u štoku, bez praga

Krilo vrata debljine 120mm, ispunjeno pu penom, uokvireno aluminijumskim profiloma, grejač u krilu. Ukupno sa isporukom i montažom **jed.mjere**

komad količina:1

Hladionička vrata 1500x2400x100

Štok vrata od aluminijuma, bez praga

Krilo vrata debljine 80mm, ispunjeno pu penom, uokvireno aluminijumskim profiloma

Ukupno sa isporukom i montažom. **jed.mjere komad**

količina:1

Trakasta zavesa orebrena za minusna vrata, dimenzija 1500x2400

Ukupno sa isporukom i montažom. **jed.mjere komad**

količina:1

Vazдушna zavesa za plusna vrata, dimenzija 1500x2400

Ukupno sa isporukom i montažom. **jed.mjere komad**

količina:1

5. PALETNI REGALI

Opis stavke

Paletni regali - 64 paletna mesta

nosivost po paletnom mestu minimalno


650kg

16 paletnih mesta u osnovi, četiri nivoa po visini

Obračunato po paletnom mestu namontiranih regala

jed.mjere komad količina:64

6. RUČNI PALETAR

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 6 of 9

Opis stavke

Ručni paletar na baterije
baterija 24V u kompletu sa punjačem

minimalna visina podizanja
3m

**jed.mjere
komad
količina:1**

REKAPITULACIJA:

A RASHLADNA KOMORA

1. Rashladna oprema za lager komoru
2. Rashladna oprema za pretprostor
3. Panelna konstrukcija komore sa čeličnom konstrukcijom
4. Hladionička vrata i oprema
5. Paletni regali
6. Ručni paletar


v) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

*Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke _____ Za stavku i) **80208.05** _€ (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom **NE OTVARAJ** – ponuda za korisnika (Ime korisnika) **BESTPRODUKT doo, Mojkovac** (ŽIVINARSTVO, (UVEĆANJE KAPACITETA KLANICE I FARME BROJLERA) NABAVKA OPREME ZA ČUVANJE I SKLADIŠTENJE ŽIVINSKOG MESA–SELO PODBIŠĆE BB, MOJKOVAC naziv projekta) ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 7 of 9

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790


3. Uz duplikat Vaše ponude i na Crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na Crnogorskom jeziku) za svaku ponudenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori (naziv zemlje).

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 06.07.2023.godine (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 8 of 9

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP **Mojkovac, selo Podbišće** (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;


b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) **DODJELA NARUDŽBINE:** Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 9 of 9

Broj telefona: 069 051 735; 067 224 301

Fax: /

E-mail: dukatz@t-com.me

Potpis



Stefan Zejak

Stefan Zejak, direktor