



Crna Gora  
Ministarstvo ekologije,  
prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje  
Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak  
Broj: UP II 12-042/22-188/2  
Podgorica, 04.08.2022. godine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 446 200  
fax: +382 20 446 215

Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje  
Direkcija za urbanističko građevinski nadzor  
Odsjek za inspekcijski nadzor za južni region  
Dragana Konatar, inspektorka

Ovdje

U prilogu dopisa dostavljamo vam shodno odredbi člana 131 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/, 40/16, 37/17), rješenje, broj i datum gornji na dalji postupak.

Prilog: (kao u tekstu)



**VLADA CRNE GORE**

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma  
Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje  
Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak  
Broj UP II 12-042/22-188/2  
Podgorica, 04.08.2022.godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma rješavajući po žalbi izjavljenoj od „Bonila“ DOO iz Budve, na rješenje urbanističko-građevinske inspektorke Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, broj: UPI 12155-042/22-561/1 od 17.06.2022.godine, na osnovu člana 199 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“broj 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), čl.18, 46 stav 1, 126 stav 2 i 8 i 128 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) i člana 12 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 49/22, 52/22, 56/22 i 82/22), donosi

**R J E Š E N J E**

Žalba se usvaja.

Poništava se rješenje urbanističko građevinskog inspektora, broj: 12155-042/22-561/1 od 17.06.2022.godine i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje istom organu.

**O b r a z l o ž e n j e**

Ožalbenim rješenjem naređeno je subjektu nadzora „Bonila“ DOO iz Budve, otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i usklađivanje sa revidovanim glavnim projektom projektovanim od strane „Arhibiro“ DOO i revidovanim od strane „Arh and soul“ DOO, dana 03.11.2020.godine, na objektu koji se nalazi na kat.parcelama br.1136 i 1136/6 KO Bećići, DUP „Bećići“, spratnosti Po+Su+P+6 i to sljedećih nepravilnosti: na nivou suterena dva otvora dimenzija cca '1,8 x3,9m i 3,4x1,8m, rampe za auta sa nagibom koja vodi u podrum, na nivou prizemlja AB ploče dimenzija cca 6x2,8m i stepeništa dimenzija cca 4,3x1,2m, na nivou petog sprata dva otvora dimenzija cca 2,30x2,40m i cca 0,8x2,1m, na nivou šestog sprata terase zagrađene zidovima i otvora koji je proširen za cca 2,5x2,3m, 9 stubova dimenzija cca 45x45cm, dvokrakog stepeništa sa podestom dimenzija cca 2,6x3,8m, kućice vertikalnih komunikacija dimenzija cca 3,7x4,7m, jer navedeni djelovi objekta nijesu izvedeni prema revidovanom glavnom projektu. Stavom II navedenog dispozitiva rješenja, utvrđen je rok za izvršavanje naložene radnje za otklanjanje nepravilnosti i to 20 (dvadeset) dana od dana prestanka zabrane izvođenja građevinskih radova utvrđenih Odlukom o komunalnom redu na teritoriji Opštine Budva („Sl.list Opštine Budva“, br.09/09, 01/10 i 32/10). Na navedeno rješenje žalitelj je izjavio žalbu neposredno ovom ministarstvu, (08.07.2022.godine), iz svih zakonskih razloga. U žalbi u bitnom navodi, da je u postupku, donošenja osporenog rješenja, prvostepeni organ počinio povredu pravila upravnog postupka iz člana 22 stav 7 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), jer obrazloženje ne sadrži razloge koji, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, upućuju na odluku u dispozitivu, a dati razlozi su nejasni i nerazumljivi, koja povreda je bila od uticaja na zakonito rješenje predmetne stvari. Istočе, da je prilikom donošenja ožalbenog rješenja, prvostepeni organ počinio povredu pravila upravnog postupka iz člana 22 stav 7 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), prema kojoj obrazloženje rješenja sadrži utvrđeno činjenično stanje, materijalne propise i razloge koji, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, upućuju na rješenje kakvo je dato u dispozitivu. Dakle, valjano obrazloženje rješenja predstavlja neophodnu zakonsku pretpostavku za provjeru činjeničnog utvrđenja i propisa putem kojih je upravna stvar riješena, a što je standard prakse Evropskog suda kod ocjene povrede člana 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Navodi, da je ožalbeno rješenje donijeto uz povredu odredbe člana 22 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15 i 37/17), kojim je propisano da dispozitiv rješenja, sadrži odluku o upravnoj stvari i mora biti sažet i jasan, jer se iz njega ne može znati, koje rješenje o glavnoj stvari prvostepeni organ, dopunjuje. Od jasnog i određenog dispozitiva, zavisi njegovo izvršenje a ukoliko taj kriterijum nije ispunjen, obavezano lice ne može znati na koji način da postupi. Ovo iz razloga, jer je stavom II dispozitiva ožalbenog rješenja, utvrđeno da je rok za izvršenje naložene radnje 20 dana od dana prestanka zabrane izvođenja građevinskih

studij Crne u roku od 20 godina njezinoj projekta. Projekti ovog jesenja, moze se izjaviti uzba Upravnom

Sledestveno izloženom, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja – čl. 126 stav 2 Zakona o upravnom postupku.

Ministarstvo ekologije, prostog planiranja i urbanizma je ozabiljeno rešenje, zabilu i spise predmetu, pa je odlikilo kao u dispozitivu rešenja, a ovo iz slijedećih razloga:

radova utvrdeneih Odlikom o komunalnom redu na teritoriji Oštine Budve a nije naznaceno kad prestaje zaborana (datum), što čini ozaljbe no ješenje nezakonitim i pravno neodzivim u pravnom prometu. Preduzeće, da drugosetepeći organ, ponisti protespečeno ješenje i vrati provostepečnom orgau na ponovi postupak i odlicivanje ili da sam merniormo riješi ovu upravnu stvar.