



**MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I  
URBANIZMA**

**GRAFIČKI DIO IZMJENA I DOPUNA  
PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
ZA OPŠTINU BAR ZA PERIOD 2019 - 2023. GODINE**

**Avgust 2022. godine**

## LOKACIJA br. 1: ČANJ

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
1.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1224/1 KO Mišići	Kiosk	P = 7.5 m <sup>2</sup>	Tipski kvadratni metalni kiosk, bijele boje
1.2	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1234/1, 1234/2, 1235/1 i 1235/2 KO Mišići	Privremeno parkiralište	P = 3700 m <sup>2</sup>	postojeća podloga, poravnata i obilježena
1.3	Pokretni privredni objekat	1233 K.O. Mišići	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
1.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1281/1 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P=55m <sup>2</sup> terasa: P= 65 m <sup>2</sup>	objekat od metalnih profila, nerđajućeg lima i stakla, terasa: montažno demontažna metalna konstrukcija na betonskoj podlozi
1.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1281/1 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	P= 27 m <sup>2</sup>	objekat od gotovih prefabrikovanih betonskih elemenata.
1.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1245 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	P= 44 m <sup>2</sup>	objekat od metalnih profila sa ispunom od nerđajućeg lima, sitne metalne mreže i stakla,
1.7	Pokretni privredni objekat	1281 K.O. Mišići	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
1.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1281 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom - restoran	objekat: P =30 m <sup>2</sup> terasa: P = 55 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni objekat terasa natkrivena drvenom konstrukcijom i tegola pločama Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane na dijelu prema šetalštu.
1.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1280 K.O. Mišići	Privremeno parkiralište	P1= 190 m <sup>2</sup> P2=485 m <sup>2</sup>	postojeći prostor, parterni označen i poravnat
1.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1281 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 79 m <sup>2</sup> terasa: P=42 m <sup>2</sup>	objekat od drvenih stubova i greda, na postojćoj betonskoj podlozi, obložen siporeks tablama i pokriven crnjepom preko daščane podkonstrukcije
1.11	Montažno demontažni privremeni objekat	dio k.p. 1280 KO Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	P=160m2 trgovinski prostor + 100m2 parking	montažno-demontažni objekat od metalne konstrukcije, zatvoren AL profilima i termopan staklom sa pokrivačem od lakih materijala. Parking prostor na postojćoj podlozi uz trgovinski prostor za parkiranje vozila nekomercijalnog karaktera. Privremeni objekat će biti uklonjen sa predmetne lokacije kada se, u skladu sa Izmjenama i dopunama Državne studije lokacije „Čanj“ predmetna urbanistička

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenziјe</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					parcela bude privodila planiranoj namjeni.
1.12	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1265 K.O.Mišići	Privremeno parkiraliste	P = 800 m <sup>2</sup>	postojeća podloga, poravnata i obilježena
1.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1281 K.O. Mišići	Ugostiteljska terasa	P= 76 m <sup>2</sup>	terasa na postojecoj betonskoj povrsini natkrivena suncobranima, u okviru terase može se predvidjeti postavljanje prirucnog tipskog roštilja
1.14	Montažno demontažni privremeni objekat	1281 K.O. Mišići	Ugostiteljska terasa	P= 73 m <sup>2</sup>	terasa na postojecoj betonskoj povrsini natkrivena suncobranima na dijelu terase može se odobriti postavljanje tipske rashladne vitrine za prodaju sladoleda. U sklopu terase se moze dodati rashladna vitrina za sladoled.
1.15	Montažno demontažni privremeni objekat	1281 K.O. Mišići i 1261/1 i 1261/2 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=70 m <sup>2</sup> terasa: P=200 m <sup>2</sup>	objekat od drvenih stubova i greda, na postojecoj betonskoj podlozi, obložen siporeks tablama i pokriven crjepom, preko daščane podkonstrukcije
1.16	Montažno demontažni privremeni objekat	1261/1 i 1261/2 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P =37 m <sup>2</sup> terasa: P1=107 m <sup>2</sup>	gotovi, tipski,fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crjepom terasa: metalna konstrukcija, tenda bojeli boje
1.17	Montažno demontažni privremeni objekat	2722/1,2722/3 i 1281/13	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 26 m <sup>2</sup> terasa: P = 270 m <sup>2</sup>	zidani šank u objektu od drvenih greda i dasaka na postojecoj kaskadiranoj betonskoj podlozi, terasa pokrivena crjepom i salnitnim tablama, preko daščane podkonstrukcije
1.18	Montažno demontažni privremeni objekat	3541/2 K.O Mišići	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrošnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P = 6 m <sup>2</sup>	tipski objekat autobuskog stajališta
1.19	Montažno demontažni privremeni objekat	3541/2 K.O. Mišići	Objekat kontejnerskog tipa - pošta, ambulanta, turistički punkt, banka	30 m <sup>2</sup>	Objekat kontejnerskog tipa
1.20	Montažno demontažni privremeni objekat	3547 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	objekat: P=12 m <sup>2</sup>	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crjepom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
1.21	Montažno demontažni privremeni objekat	3538/2 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat=30m <sup>2</sup> terasa/e=102m <sup>2</sup>	Montazno demontažni objekat, obložen kamenim pločama i natkriven crjepom. Terasa - drvena konstrukcija natkrivena crjepom.
1.22	Montažno	3538/2 K.O.	Ugostiteljski objekat	Objekat P =25 m <sup>2</sup>	Montazno demontažni objekat,

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvрšćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenziјe</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	demontažni privremeni objekat	Mišići	sa terasom	Terasa P =25 m <sup>2</sup>	obložen kamenim pločama i natkriven crijepon. Terasa - drvena konstrukcija natkrivena crijepon.
1.23	Montažno demontažni privremeni objekat	3538/2 i 3541/2 dio 3538/4 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	P=80 m <sup>2</sup> <b>P objekta=50 m<sup>2</sup></b> <b>P terase = 30 m<sup>2</sup></b>	Montažno demontažni objekat od prirodnih materijala /drvo/ sa ugostiteljskom terasom; Objekat i terasu realizovati u bijeloj ili bez boji.
1.24	Montažno demontažni privremeni objekat	3539 K.O. Mišići	Kiosk	P = 12.40 m <sup>2</sup>	kvadratni metalni kiosk, bijele boje
1.27	Montažno demontažni privremeni objekat	1230 KO Mišići	Terasa ugostiteljskog objekta	P=90 m <sup>2</sup>	Betonski stubovi, drvena krovna konstrukcija, drveni pokrivač, crijepon. <b>Privremeni objekat će biti uklonjen sa predmetne lokacije kada se, u skladu sa Državnom studijom lokacije „Sektor 53- Čanđ“ kada se bude realizovala izgradnja šetališta lungo mare.</b>
1.28	Montažno- demontažni privremeni objekat	3538/2 K.O. Mišići	Akva park: Bazen sa pratećim sadržajima	bazen P=2000m <sup>2</sup>	Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Podna obloga platoa je od drvenog dekinga.
1.29	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1223 KO Mišići	Privremeno parkiralište	P=500m <sup>2</sup>	Otvorena površini formira se na postojećoj podlozi, koje se može prilagoditi parkiranju vozila. U sklopu parkirališta teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije, debljine max 15cm.
1.30	Montažno demontažni objekat	1254/3 KO Mišići	privremeni objekat za trgovinu i usluge	P=40m <sup>2</sup>	objekat od metalnih i/ili drvenih profila, obložen drvenim, pvc ili metalnim /corten/ panelima, bravarija i stolarija staklo, pvc i/ili alu. Objekat se postavlja na postojeću podlogu. Podna unutrašnja i spolja obrada drvena /deking/
1.31	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	3541/4, 3547/2 i 3547/3 KO Mišići	Privremeno parkiralište	P=500m <sup>2</sup>	Otvorena površini formira se na postojećoj podlozi, koje se može prilagoditi parkiranju vozila. U sklopu parkirališta teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije, debljine max 15cm.
1.32	Montažno-	3535 KO Mišići	Akva park:	bazen P=250m <sup>2</sup>	Bazensko korito je od

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	demontažni privremeni objekat		Bazen sa pratećim sadržajima	dječji P= 30m2 funkcionalni sadržaji: tuševi, kabine	armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata ili samonošivi bazen od celično panelnih bazenskih konstrukcija, bazen sa oplatom od čeličnog lima. Podna obloga funkcionalnog platoa je od drvenog/keramičkog dekinga sa svim neophodnim sadržajima za funkcionišanje bazena. Funkcionalnu zonu bazena čine tuševi i kabine

## **LOKACIJA br. 2: MALJEVIK, ŠTRBINE**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
2.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2719/39 K.O. Mišići	Fiksna radiokomunikaciona stanica i objekat kontejnerskog tipa	Rešetkasti toranj dimenzija u osnovi 2m x 2m, visine 12m i tipski kontejner za smještaj instalacija 6.1m x 3.1m, visine 3m.	Rešetkasti toranj izrađen od valjanih profila L 100 x 100 x 10, 80 x 80 x 8, 70 x 70 x 7, 60 x 60 x 6 I 50 x 50 x 5 spojenih vijačnim vezama. Na vrhu tornja se nalazi platforma za pristup radarima I antenama osmougaonog oblika dim 6.5m x 6.5m. U unutrašnjosti tornja se nalaze podesti za penjanje. Toranj je na tezemljnoj armiranobetonskoj stopii dimenzija 5m x 5m x 1m. Tipski kontejner za sještaj instalacija izrađen od termoizolacionih sendvič panela debeline 50mm. Podna konstrukcija od čeličnih kutjastih profila. Postavlja se na armiranobetonsku ploču dimenzija 3m x 7m x 0.25m uz stopu tornja.

## **LOKACIJA br. 3: SUTOMORE**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
3.1	Plutajući	Akvatorij ispred	poligon za obuku za	Površina	Za stavljanje u funkciju

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	privremeni objekat	k.p. 1962 K.O. Sutomore	plovila	akvatorijuma 200 x 300 m	poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
3.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2115/1 K.O Sutomore	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno- demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
3.3	Plutajući privremeni objekat	Ispred 2115/1 K.O Sutomore	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	P= max 50m	Plastične kocke međusobno povezane namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila i sl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do plota vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobjanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
3.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.5	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.6	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru, u

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>		<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
						zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.7	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta ugostiteljskog	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi bez mogućnosti nadkrivanja u skladu sa tehničkom dokumentacijom /. Glavni projekat rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru/
3.8	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta ugostiteljskog	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.9	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta ugostiteljskog	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.10	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta ugostiteljskog	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.11	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta ugostiteljskog	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.12	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta ugostiteljskog	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>		<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
						Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.13	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.14	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, bez mogućnosti nadkrivanja u skladu sa tehničkom dokumentacijom /.Glavni projekat rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru/
3.15	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.16	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.17	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.18	Montažno demontažni	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>	
	privremeni objekat				namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomore, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"	
3.19	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomore, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.20	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomore, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.21	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, bez mogućnosti nadkrivanja u skladu sa tehničkom dokumentacijom /Glavni projekat rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomore/
3.22	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, bez mogućnosti nadkrivanja u skladu sa tehničkom dokumentacijom /Glavni projekat rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomore/
3.23	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, bez mogućnosti nadkrivanja u skladu sa tehničkom dokumentacijom /Glavni projekat rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomore/
3.24	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2042 KO Sutomore		Privremeno parkiralište	P=840 m2	Otvorena površini formira se na postojećoj podlozi, koje se može prilagoditi parkiranju vozila. U sklopu parkirališta teren se ne moze

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije, debljine max 15cm. Lokacija može egzistirati u Programu do početka radova na izgradnji trga i šetalista.
3.25	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1958/2 KO Sutomore	Privremeno parkiralište	P=4400 m2	Otvorena površini formira se na postojećoj podlozi, koje se može prilagoditi parkiranju vozila. U sklopu parkirališta teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije, debljine max 15cm. Lokacija može egzistirati u Programu do privođenja parcele namjeni.
3.26	Montažno demontažni objekat	2024 KO Sutomore	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta=20 m2 terase =30 m2	Predmetnu strukturu realizovati na postojećoj podlozi, a konstruktivne elmente raditi od prirodnih materijala /drvo, keramika, kamen..../ Terasu ne zastakljivati.
3.27	Montažno demontažni objekat	2045 K.O Sutomore	Terasa ugostiteljskog objekta	P=20x2.5m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa. planirane strukture realizovati prirodnim materijalima /drvo/ u bijeloj ili bež boji Terasa može da egzistira do realizacije naredne faze Projekta uređenja šetalista nakon čega mora biti uklonjena.
3.28	Montažno demontažni objekat	2045 K.O Sutomore	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, bez mogućnosti nadkrivanja u skladu sa tehničkom dokumentacijom /.Glavni projekat rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetalista u Sutomoru/

## LOKACIJA br. 4: SUTOMORE-ČESKOTA

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
4.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2115 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa "Tina"	P = 67 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bez boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bez boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2115 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa "Napoleon"	P = 101 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bez boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bez boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.3	Montažno demontažni privremeni objekat	2115/2 i 2115 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa "Spic"	P = 122 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bez boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bez boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2115 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa "Galija"	P=162m2	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bez boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bez boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.5	Pokretni privremeni objekat	2540/2 K.O. Sutomore	Konzervator sladoled za	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.6	Montažno demontažni privremeni objekat	2115/1 K.O. Sutomore	Terasa ugostiteljskog objekta	P=150 m <sup>2</sup>	Teraza na montažno demontažnoj drvenoj ili metalnoj podkonstrukciji sa dascanom podlogom i natrkiva drvenom/metalnom konstrukcijom sa platnom bijele ili bez boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.7	Pokretni privremeni objekat	2540/2 K.O. Sutomore	Konzervator sladoled za	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.8	Pokretni privremeni objekat	2540/2 K.O. Sutomore	Prodajni pult	P = 2 m <sup>2</sup>	metalni ram, sitna armaturna mreža Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.9	Montažno demontažni privremeni objekat	2541/2 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa "Barcelona"	P= 62 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bez boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bez boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.10	Montažno demontažni privremeni objekat	2517/1 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P= 166 m <sup>2</sup>	terasa: metalna konstrukcija sa tendom bijele boje na postojećoj betonskoj podlozi Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.11	Montažno demontažni privremeni objekat	2517/1 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P = 42 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bez boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bez boje, na

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.12	Montažno demontažni privremeni objekat	2517/1 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P = 97 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.13	Montažno demontažni privremeni objekat	2331 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P= 120 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana
4.14	Otvorena površna funkciji privremenog objekta	2331/1 K.O. Sutomore	Privremeno parkiralište	P= 400 m <sup>2</sup>	postojeća podloga

#### **LOKACIJA br. 5: ŠUŠANJ, ŽUKOTRLICA, ŠUMA "LEKOVIĆA"**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
5.1	Neprekretni privremeni objekat	3478/1 K.O.Novi Bar	Sanitarni objekat	P = 36 m <sup>2</sup>	postojeći armirano betonski zidani objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
5.2	Montažno demontažni	3478/1 K.O.Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat: P = 36m <sup>2</sup> ,	Objekat skeletnog konstruktivnog sistema sa

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	privredni objekat			terasa1: P=30 m <sup>2</sup> terasa2: P=100 m <sup>2</sup>	fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane.
5.3	Nepokretni privredni objekat	3478/1 K.O.Novi Bar	Sanitarni objekat	P = 36 m <sup>2</sup>	armirano betonski zidani objekat
5.4	Montažno demontažni privredni objekat	3478/1 i 3477/1 K.O.Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	restoran: P = 204 m <sup>2</sup> , natkrivena terasa: P=32m <sup>2</sup> +29m <sup>2</sup> otvorena terasa: P=106 m <sup>2</sup>	Objekat se pozicionira shodno skici iz grafičkog dijela Programa. Objekat skeletnog konstruktivnog sistema sa fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima. U zimskom period može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla. <b>Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane.</b>
5.5	Plutajući privredni objekat	Akvatorij ispred k.p. 3479 KO Novi Bar	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	25m x 2,5m Pakv=400m <sup>2</sup>	Pontonsko privežište – montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištimi. Plutanje se obezbjeđuje plovćima od poliester-a ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima Za postavljanje objekta potrebno je pribaviti saglasnost Lučke kapetanije Bar

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
5.6	Montažno demontažni privremeni objekat	3479, 3480, 3481 i 3490 K.O.Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: $P = 145 \text{ m}^2$ , terasa otvorena: $P=206 \text{ m}^2$	Objekat se pozicionira shodno skici iz grafičkog dijela Programa. Objekat skeletnog konstruktivnog sistema sa fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakiim materijalima. <b>Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane.</b>
5.7	Nepokretni privremeni objekat	3478/1 K.O.Novi Bar	Sanitarni objekat	$P = 36 \text{ m}^2$	imirano betonski zidani objekat
5.8	Montažno demontažni privremeni objekat	3488 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: $P = 20 \text{ m}^2$ terasa: $P = 100 \text{ m}^2$	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi, natkrivena trskom, terasa natkrivena tendom. Zastakljivanje terase kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krišnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.
5.9	Montažno demontažni privremeni objekat	6439/1 i 3447/1 K.O. Novi Bar	Oglasni/reklamni pano	$P=4 \text{ m}^2$	Oglasni/reklamni pano na već postojećoj podlozi, na mostu na rijeci Željeznici – planiran od strane Opštine Bar kroz projekat Generator B kojim se uređuju javne površine na prostoru Opštine Bar.
5.10	Montažno demontažni privremeni objekat	6456 i 5732 K.O. Novi Bar	Oglasni/reklamni pano	$P=4 \text{ m}^2$	Oglasni/reklamni pano na već postojećoj podlozi, na mostu na rijeci Željeznici – planiran od strane Opštine Bar kroz projekat Generator B kojim se uređuju javne površine na prostoru Opštine Bar.
5.11	Montažno demontažni privremeni objekat	3452/48 KO Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa ugostiteljskom terasom	Pobjekta=60m2 Pterase=100m2	Objekat se pozicionira shodno skici iz grafičkog dijela Programa. Objekat je drvenog konstruktivnog sistema sa daščanom podlogom /deking/ i fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo).

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					<p>Terasu je moguće natkriti pergolom od lakih drvenih elemenata i/ili tendom drvenom/metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima. U zimskom period može se odobriti zatvaranje dijela terase lakinom montažnom demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla.</p> <p><b>Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane.</b></p>
5.12	Pokretni privremeni objekat	3479 KO Novi Bar	objekat za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme	Pobjekta=10m2 i prostor za bicikla, trotinete, autića za djecu.....	<p>Pokretni privremeni objekat se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana, odnosno vremena za koji je dobijeno odobrenje za postavljanje, uklanja sa javne površine sopstvenim pogonom ili vučom.</p> <p>U pokretnom privremenom objektu ne postoji prostor za lice koje prodaje robu i/ili vrši uslugu, odnosno lice koje koristi uslugu u datom objektu. Izuzetno, u posebnom vozilu za pružanje ugostiteljskih usluga površine preko 4 m<sup>2</sup>, u zavisnosti od vrste usluge, može postojati prostor za lice koje prodaje robu i/ili vrši uslugu. Pokretni privremeni objekat se postavlja kao samostalan objekat ili u funkciji drugog trajnog trgovinskog ili ugostiteljskog objekta, a površina pokretnog privremenog objekta može iznositi do 4 m<sup>2</sup>. Izuzetno, površina posebnog vozila za pružanje ugostiteljskih usluga, u zavisnosti od vrste usluge, može biti veća od 4 m<sup>2</sup>. Pokretni privremeni objekat može da ima u okviru svoje pripadajuće površine suncobran ili tendu od prenosivog i sklopivog materijala, sa kojom čini estetsku cjelinu.</p>
5.13	Montažno demontažni privremeni objekat	KP 3481 KO Novi Bar	privremeni objekat za trgovinu i usluge	Pobjekta=40m2	objekat od metalnih i/ili drvenih profila, obložen drvenim, pvc ili metalnim /corten/ panelima, bravarija i stolarija staklo, pvc i/ili alu. Objekat se postavlja na postojeću podlogu.

## LOKACIJA br. 6: TOPOLICA

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
6.1	Montažno demontažni privremeni objekat	5731 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	$P = 28 \text{ m}^2$ Terasa 1 : $P = 50 \text{ m}^2$ terasa 2: $P = 50 \text{ m}^2$	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi terasa 1 na daščanoj podlozi montažno demontažnog karaktera i natkrivena je drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima. Zastakljivanje terase 1 dozvoljeno je samo staklenim kliznim sistemima i moguće je isključivo u zimskom periodu i sa svih strana. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krišnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu. Terasa 2 na daščanoj podlozi montažno demontažnog karaktera i natkrivena je tipskim suncobranima bez ili bijele boje
6.2	Montažno demontažni privremeni objekat	5732 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: $P = 50 \text{ m}^2$ terasa: $P = 50 \text{ m}^2$	montažni objekat od drvenih elemenata terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bez boje
6.3	Montažno demontažni privremeni objekat	5732 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: $P = 47 \text{ m}^2$ pomoćni sank: $P = 17.5 \text{ m}^2$ terasa: $P = 192 \text{ m}^2$	Montažno demontažni privremeni objekat, terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bez boje
6.4	Pokretni privremeni objekat	6456 K.O. Novi Bar	Konzervator za sladoled	$1.20 \text{ m} \times 0,60 \text{ m}$	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
6.5	Montažno demontažni privremeni objekat	6456 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: $P = 20 \text{ m}^2$ terasa: $P = 118 \text{ m}^2$	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na plaži, terasa natkrivena drevnom lameliranom konstrukcijom montažno-demontažnog karaktera. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
6.6	Montažno demontažni privremeni objekat	5733 K.O.Novi Bar	Reklamni pano	Visina: 2.5 m Širina 1m	tipski interaktivni digitalni pano Za postavljanje potrebna pismena saglasnost Opštine Bar i TO Bar
6.7	Montažno demontažni privremeni objekat	5738 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom "Planet"	objekat: $P = 10 \text{ m}^2$ terasa: $P = 153 \text{ m}^2 + 93 \text{ m}^2$ magacin: $P = 11.20 \text{ m}^2$ toilet: $P = 6.2 \text{ m}^2$	drveni montažni objekat, terasa na postojećoj popločanoj podlozi natkrivena drvenom konstrukcijom i leksan pločama
6.8	Montažno demontažni privremeni objekat	5738 K.O. Novi Bar	Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme - bicikala	$P = 5 \text{ m}^2$	tipski drveni punkt uz postavljanje stalaka za bicikla u dužini od 5m
6.9	Montažno demontažni privremeni objekat	6456 K.O Novi Bar	Štand – prodaja suvenira	$P = 4 \text{ m}^2$	Drvena ili metalna konstrukcija, pult. Izgled štanda je neophodno prilagoditi izgledu štandova iz Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bar, kako se ne bi narušio izgled cijelokupnog šetalista.
6.10	Montažno demontažni privremeni objekat	5737 K.O.Novi Bar	Bilbord	Visina: 268cm Širina: 756cm Dubina: 95	Metala konstrukcija - reklamni logo. Logo se montira na predhodno pripremljeno betonsko postolje
6.11	Montažno demontažni privremeni objekat	6456 KO Novi Bar	promotivni natpis, skulptura i paviljon	L=700m	Do 20 objekata na postojećoj podlozi, za potrebe projekta Generator B, kojim se uređuju javne površine na prostoru Opštine Bar. Objekti će vršiti funkciju galerije na otvorenom, u cilju promovisanja turističkih, istorijskih, kulturnih i dr. aspekata grada Bara. Rastojanje oblik i dimenzije će biti naknadno definisani kroz izradu idejnog rješenja u saradnji sa glavnim gradskim arhitektom, tako da ne narušavaju ambijent i nesmetano korišćenje šetalista, i da ne zaklanjaju vizure ka moru, odnosno gradskoj marini. Objekti se postavljaju na šetalistu, na prostoru ukupne dužine cca

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					150m.
6.12	Montažno demontažni privremeni objekti	5732 K.O. Novi Bar	Dječje igralište	P=1500m <sup>2</sup>	Uređen prostor za potrebe realizacije objekta sportsko rekreativnog karaktera - dječjeg igrališta, na prostoru cca 1500m <sup>2</sup> , na već postojećoj podlozi, planiran od strane Opštine Bar kroz projekat Generator B kojim se uređuju javne površine na prostoru Opštine Bar.
6.14	pokretni objekat	6456 KO Novi Bar	objekat za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme	P=10m <sup>2</sup> i prostor za bicikla, trotinete, autića za djecu, tromboline.....	Pokretni privremeni objekat se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana, odnosno vremena za koji je dobijeno odobrenje za postavljanje, uklanja sa javne površine sopstvenim pogonom ili vučom. Privremeni objekat se postavlja kao samostalan objekat ili u funkciji drugog trajnog trgovinskog ili ugostiteljskog objekta, a površina pokretnog privremenog objekta može iznosići do 4 m <sup>2</sup> . Izuzetno, površina posebnog vozila za pružanje ugostiteljskih usluga, u zavisnosti od vrste usluge, može biti veća od 4 m <sup>2</sup> . Pokretni privremeni objekat može da ima u okviru svoje pripadajuće površine suncobran ili tendu od prenosivog i sklopivog materijala, sa kojom čini estetsku cjelinu.

## LOKACIJA br. 7 : LUKA BAR

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
7.1	Montažno demontažni privremeni objekat	6480/1 K.O. Novi Bar	Natkriveni/zatvoreni sportski objekat	Dimenzije: 44.10mx34m P=1500 m <sup>2</sup>	Montažno demontažna čelična ili drvena konstrukcija natkrivena platnom. Od Uprave za zaštitu kulturnih dobara pribaviti Konzervatorske uslove.
7.2	Otvorena površina funkciji privremenog objekta	u 6492/41 , 6492/45 i 6492/46 K.O. Novi Bar	Privremeno parkiralište	P =4900 m <sup>2</sup> ,	postojeća asfaltirana površina parterno uređena
7.3	Montažno demontažni privremeni objekat	6492/41 , 6492/45 i 6492/46 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	P osnova=902 m <sup>2</sup> , galerija: P=390 m <sup>2</sup> , otvorena terasa:	Montažno demontažna metalna rešetkasta konstrukcija objekta. Podloga-mermerne ili

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
				P=223m <sup>2</sup> , kancelarijski prostor osnova: P=95 m <sup>2</sup> , sprat: P=68 m <sup>2</sup> , bazen: P=256m <sup>2</sup> , šank: P=53 m <sup>2</sup> , pokrivenе komunikacije i prostor oko bazena: P=367 m <sup>2</sup>	keramičke pločice. Galerija u okviru objekta. Pokrivanje i bočno zatvaranje objekta impregniranim platnom ili lakom montažno demontažnom konstrukcijom od al. fasadnih sendvič panela i stakla. Otvorena terasa po dužini objekta može se nadkriti namotavajućom tendom. Šank uz bazen od lakih montažno demontažnih el. i platna. Pješačke komunikacije nadkrivenе lakom montažnom konstrukcijom i platnom. Sve prema dostavljenom idejnom projektu
7.4	Montažno demontažni privremeni objekat	6492/31 KO Novi Bar	Montažna hala	P=25*12=300m <sup>2</sup> H=5m	Montažno demontažni objekat metalne ili drvene konstrukcije sa limenim krovom, max visine 5 m koji služi isključivo za skladištenje materijala, opreme i sl.
7.5	Nepokretni privremeni objekat	6502 K.O.Novi Bar	Silos	4 x 850 t	
7.6	Nepokretni privremeni objekat	6502 K.O.Novi Bar	Silos	6 x 500 t	
7.7	Montažno demontažni privremeni objekat	6502/1 K.O. Novi Bar	Mobilno postojanje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva	Rezervoar – 2x25 m <sup>3</sup>	Čelični nadzemni prenosni cilindrični dvoplašni skladišni rezervoar za dizel gorivo zapremine 2x25m <sup>3</sup> za potrebe napajanja plovnih objekata u slobodnoj zoni Luke Bar. Za postavljanje rezervoara obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom.
7.8	Nepokretni privremeni objekat	6502/2 K.O.Novi Bar	Silos	2 silosa ukupnog kapaciteta 10 000 t	
7.9	Montažno demontažni privremeni objekat	dio k.p. 1712/1 K.O. Polje	Sklonište za napuštene životinje	Površina kompleksa=5000 m <sup>2</sup> -Upravna zgrada -boksevi za smještaj životinja	Montažno demontažna čelčna konstrukcija. Kapacitet skloništa za životinje je kapaciteta do 200 životinja, od čega je 4/5 za pse i 1/5 za mačke. Boksevi za smještaj životinja će biti projektovani prema uslovima koji su propisani pravilnikom za ovu vrstu objekata. Za boravak životinja na otvorenom je predviđena površina od 1000m <sup>2</sup> , koja je ogradaena i obezbijeđena od povredjivanja životinja. Upravna zgrada: objekat se sastoji od kancelarijskog dijela sa prostorijama za

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					<p>posjetioce, prostora za veterinarsku službu, magacinskog dijela i sanitarnog dijela za zaposlene.</p> <p>Projekat skoloništa za napuštenje životinje će se izvoditi na osnovu Glavnog projekata skloništa za napuštene životinje sa pratećom infrastrukturom.</p> <p>Od Uprave za zaštitu kulturnih dobara pribaviti Konzervatorske uslove.</p>

#### LOKACIJA br. 8: MALI I VELIKI PIJESAK

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1	Plutajući privremeni objekat	ispred kat. parcele 3192 K.O. Dobre vode	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	L= 20 m1 širine 2.5 m Pakv=300m <sup>2</sup>	<p>montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištimi. Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliester-a ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbeđuje metalnim šipovima.</p> <p>Za postavljanje objekta potrebno je pribaviti Saglasnost Lučke kapetanije Bar</p>
8.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3192 K.O. Dobre vode	Ugostiteljski objekat sa terasom	P = 10 m <sup>2</sup> terasa P = 90 m <sup>2</sup>	montažni drveni objekat natkriven trskom terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena drvenom konstrukcijom
8.3	Montažno demontažni privremeni objekat	3186/9 K.O. Dobre Vode	ugostiteljska terasa	P = 191 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drevnom konstrukcijom pokrivena platnom ili tegolom
8.4	Pokretni privremeni objekat	3186/5 K.O. Dobre Vode	Konzervator za sladoled	1.20m x 0.60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bež ili bijele boje.
8.5	Montažno demontažni	3186/5 K.O. Dobre Vode	Zabavni park	P= 150 m <sup>2</sup>	postojeća podloga u sa tipskim sadržajima za zabavu

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	privremeni objekat				djece
8.6	Montažno demontažni privremeni objekat	3186/4 K.O. Dobre Vode	Štand – prodaja suvenira	P = 1,5 m x 1 m	tipski prodajni objekat
8.7	Montažno demontažni privremeni objekat	3179/2 K.O. Dobre Vode	Ugostiteljska terasa "XXL"	P = 98 m <sup>2</sup>	betonska podloga ispred objekta, natkrivena drvenom konstrukcijom i tegolom
8.8	Montažno demontažni privremeni objekat	3186/2 K.O. Dobre Vode	Ugostiteljska terasa "Premijer"	terasa1: P = 144m <sup>2</sup> pomoći šank: P = 10 m <sup>2</sup> roštilj: P = 13.50 m <sup>2</sup>	betonska podloga ispred objekta, natkrivena drvenom konstrukcijom i crijepon na dijelu terase
8.9	Montažno demontažni privremeni objekat	3186/1 K.O. Dobre Vode	Objekat za trgovinu i usluge	P = 20 m <sup>2</sup>	metalni kutijasti profili, ispuna od pvc bravarije i stakla
8.10	Montažno demontažni privremeni objekat	3186/1 K.O. Dobre Vode	Objekat za trgovinu i usluge	P = 20 m <sup>2</sup>	metalni kutijasti profil, ispuna od pvc bravarije i stakla
8.11	Montažno demontažni privremeni objekat	2454/6 i 2456 K.O. Pečurice	Terasa ugostiteljskog objekta „Sunset“	Teraza 1: P=74m <sup>2</sup>  Teraza 2: P=30m <sup>2</sup> +12m <sup>2</sup>	Terasa 1 postavljena na postojećoj gotovoj podlozi ispred ugostiteljskog objekta drvene konstrukcije i natkrivena termoizolacionim panelima bijele boje. Zabranjeno je zastakljivanje terase i zatvaranje bočnih strana kao i prodaja brze hrane i postavljanje pulta za roštilj u okviru terase. U sklopu terase je moguće postaviti tipsku rashladnu vitrinu za prodaju sladoleda.  Terasa 2, postavljena na postojećoj gotovoj podlozi, drvene konstrukcije i natkrivena termoizolacionim panelima bijele boje. Zabranjeno je zastakljivanje terase i zatvaranje bočnih strana kao i prodaja brze hrane i postavljanje pulta za roštilj u okviru terase. U sklopu terase je moguće postaviti tipsku rashladnu vitrinu za prodaju sladoleda.
8.12	Montažno demontažni privremeni objekat	2458 K.O Pečurice	Privremeni ugostiteljski objekat	P = 30 m <sup>2</sup>	Objekat je od lakih kvalitetnih materijala, montira se na gotovu podlogu sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cijelini ili u djelovima. Obavezna saglasnost Glavnog gradskog arhitekte na izgled objekta.
8.13	Montažno demontažni	2454/9 K.O Pečurice	Objekat za trgovinu i usluge	P = 24 m <sup>2</sup>	Objekat je od lakih kvalitetnih materijala,

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	privremeni objekat				montira se na gotovu podlogu sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cijelini ili u djelovima. Obavezna saglasnost Glavnog gradskog arhitekte na izgled objekta.
8.14	Montažno demontažni privremeni objekat	2457 K.O Pečurice	Objekat za trgovinu i usluge	P = 15 m <sup>2</sup>	Objekat je od lakih kvalitetnih materijala, montira se na gotovu podlogu sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cijelini ili u djelovima. Obavezna saglasnost Glavnog gradskog arhitekte na izgled objekta.
8.15	Montažno demontažni privremeni objekat	2459/1 i 2459/2 KO Pečurice	Objekat za trgovinu i usluge	P = 30 m <sup>2</sup> +30m <sup>2</sup>	Objekat je od lakih kvalitetnih materijala, montira se na gotovu podlogu sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cijelini ili u djelovima. Obavezna saglasnost Glavnog gradskog arhitekte na izgled objekta. Funkcionalno se može podjeliti u dva objekta u nizu.
8.16	Plutajući privremeni objekat	Ispred 3575/5 K.O Pečurice	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	P= max 20m	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazštima. Plutanje se obезbjeduje plovcima od poliester-a, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
8.17	Montažno demontažni privremeni objekat	2885/1 KO Dobre Vode	akva-park: Bazen sa pratećim sadržajima	Pmax=12x30m	Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovaku vrstu objekata ili samonosivi bazen od celično panelnih bazenskih konstrukcija, bazen sa oplatom od celičnog lima. Podna obloga funkcionalnog platoa je od drvenog/keramičkog dekinga sa svim neophodnim sadržajima za funkcionisanje bazena.
8.18	Montažno	3193/3 i dio 3193/2	Privremeni	P objekta=max. 50m2	Ugostiteljski objekat

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	demontažni privremeni objekat	KO Dobre Vode	ugostiteljski objekat sa ugostiteljskom terasom	P terase= max. 70m <sup>2</sup>	<p>montažno – demontažnog tipa, obložen drvenim, pvc ili metalnim /corten/ panelima, bravarija i stolarja staklo, pvc ili alu.</p> <p>Objekat se postavlja na postojeću podlogu. Podna unutrašnja i spoljna obrada /deking/.</p> <p>Terasa postavljena na postojećoj gotovoj podlozi ispred ugostiteljskog objekta montažne konstrukcije, moguće je natkriti termoizolacionim panelima.</p> <p>Zastakljivanje terase je moguće samo pod uslovom cjelogodišnjeg rada ugostiteljskog objekta. U sklopu terase je moguće postaviti tipsku rashladnu vitrinu za prodaju sladoleda.</p>

#### **LOKACIJA br. 9 : UVALA MASLINA**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
9.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2876, 2877 i 4085 K.O. Kunje	auto kamp	max površina zauzetosti lokacije do 3.000 m <sup>2</sup> na koju se postavlja 30 kamperskih jedinica	Prema projektu uređenja prostora. Napomena: Za odobrenje auto kampa korisnik je dužan da dostavi Projekat organizacije i postavljanja sa neophodnim saglasnostima propisanim zakonom a sve u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalo-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova na koji saglasnost daje Ministarstvo održivog razvoja i turizma
9.2	Nepokretni privremeni objekat	2876 K.O. Kunje	sanitarni objekat	P = 60 m <sup>2</sup>	Zidani objekat, pokrivač - drvena konstrukcija natkrivena crnjepom.
9.3	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2876 K.O. Kunje	Privremeno parkiralište	P = 1500 m <sup>2</sup>	postojeća asfaltna podloga, parterni obilježena
9.4	Montažno demontažni privremeni objekat	4085 K.O. Kunje	Ugostiteljski objekat	P objekta = 162m <sup>2</sup>	Zidani objekat obložen kamenom, djelomično ukopan u zemlju, ravni pokrivač
9.5	Montažno demontažni privremeni objekat	2876 K.O. Kunje	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 24m <sup>2</sup> picerija:	Šank, picerija i terasa 1- konstrukcija od betonskih stubova i greda obloženih

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcbla</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
				$P = 15m^2$ terasa1: $P= 362 m^2$	kamenom, zatvorena sa bočnih strana eloksirom bravarjom u boji drveta, pokrivač- metalna rešetkasta podkonstrukcija na kojoj je crjep. Podovi od ker. ili kamenih ploča. Terasa 1 denivelisana u dva nivoa.
9.6	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	165/45,165/46,165/47, i 165/13 KO Kunje	auto kamp	max površina zauzetosti lokacije do 8000 m2. U okviru auto kampa predviđeti parkiralište $P=1650m^2$ , bazen $P=200m^2$ i ugostiteljski objekat sa terasom Pobjekta= $20m^2$ Pterase= $80m^2$	Prema projektu uređenja prostora. Napomena: Za odobrenje auto kampa korisnik je dužan da dostavi Projekat organizacije i postavljanja sa neophodnim saglasnostima propisanim zakonom a sve u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalo-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova na koji saglasnost daje Ministarstvo održivog razvoja i turizma

#### **LOKACIJA br. 10: PALJUŠKOVO, PETOVIĆA ZABIO**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcbla</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
10.1	Montažno demontažni privremeni objekat	4143/2 K.O. Kunje	Kiosk	$P = 10 m^2$	Tipski kvadratni metalni kiosk, bijele boje
10.2	Montažno demontažni privremeni objekat	4143/2 K.O. Kunje	Ugostiteljski objekat sa terasom	$P$ terase $100m^2$ $P$ objekta $20m^2$	betonska podloga ispred objekta, natkrivena drvenom konstrukcijom i tegolom
10.3	Montažno demontažni privremeni objekat	4292/1 KO Kunje	Terasa ugostiteljskog objekta	$P1=43 m^2$ $P2=23 m^2$	Terase na postojećoj podlozi natkrivene prirodnim zelenilom
10.4	Montažno demontažni privremeni objekat	4292/1 i 4402 KO Kunje	Teraza ugostiteljskog objekta	$P=35m^2$	Teraza na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje.

#### **POSTOJEĆI PLAŽNI BAROVI SA TERASOM NA KATASTARSKIM PARCELAMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU**

**Napomena:**

- Za sve privremene objekte na području bokokotorskog zaliva, kao i objekte u neposrednoj blizini nepokretnih kulturnih dobara, neophodno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, po pitanju gabarita, forme i materijalizacije. Izuzetak su pokretni privremeni objekti (rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića, konzervator za sladoled, ugostiteljski aparati, posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga).
- Ako se prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih radova i aktivnosti na kopnu ili u vodi nađe na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova/zainteresovani korisnik lokacije dužan je da postupi u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“ br. 49/10, 40/11 i 44/17).

Broj kupališta	Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
<b>3A</b>	3A.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3521/1 K.O. Mišići	Plažni bar sa terasom	P šanka= 15m <sup>2</sup> P terase= 202 m <sup>2</sup>	šank zidan od kamena do 1 m visine, drveni stubovi, drvene grede pokrivač crijeplj; terasa na kamenom popločanom platou nakrivena prirodnom hladovinom
<b>3B</b>	3B.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1917/1 K.O. Sutomore	Plažni bar sa terasaom	Pmax/šank+ terasa/ =200m <sup>2</sup>	šank djelimično zidan, montažno demontažna metalna konstrukcija šanka i terase natkrivena trskom
<b>6A</b>	6A.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3452/37 KO Novi Bar	Plažni bar sa terasaom	P šanka = 16 m <sup>2</sup> P terase= 110 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka i terasa natkrivena tendom i/ili pergolom od laminiranog drveta i platnom bijele ili bež boje.
<b>6B</b>	6B.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3452/10 K.O Novi Bar	Plažni bar sa terasaom	P šanka = 8 m <sup>2</sup> P terase= 30 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena trskom, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
<b>6C</b>	6C.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3462 K.O Novi Bar	Plažni bar sa terasaom	P šanka = 8 m <sup>2</sup> P terase= 30 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena trskom, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
<b>6D</b>	6D.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3464/1 K.O Novi Bar	Plažni bar sa terasaom	P šanka = 15.5 m <sup>2</sup> P terase= 126 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena trskom, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima.
<b>6F</b>	6F.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2529/1 K.O. Sutomore	Plažni bar sa terasaom	Šank sa toaletom=60m <sup>2</sup>  Terasa 1 P=92 m <sup>2</sup> Terasa 2 P=50 m <sup>2</sup> Terasa 3 P=50 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija sa pokrivačem od sendvič panela. Terasa 1 natkrivena lameliranim konstrukcijom i sendvič panelima. Terasa 2 je na daščanoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje. Terasa 3 je postavljena na daščanoj podlozi sa metalnom podkonstrukcijom natkrivena aluminijskom "grčkom" tendom.
<b>6G</b>	6G.1	Montažno demontažni privremeni	3466/16 KO Novi Bar	Plažni bar sa terasaom	P šanka = 12 m <sup>2</sup> P terase= 30 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka i terasa natkrivena tendom i/ili pergolom

Broj kupališta	Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
		objekat				od laminiranog drveta i platnom bijele ili bež boje.
<b>7A</b>	7A.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3466/4 K.O Novi Bar	Plažni bar sa terasaom	P šanka = 27+22 m <sup>2</sup> P terase= 100 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena <b>tandom</b> od laminiranog drveta i platnom bijele ili bež boje.

## INVESTICIIONI PROGRAMI UREĐENJA KUPALIŠTA

**Napomena:**

- Za sve privremene objekte u neposrednoj blizini nepokretnih kulturnih dobara, neophodno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, po pitanju gabarita, forme i materijalizacije. Izuzetak su pokretni privremeni objekti (rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića, konzervator za sladoled, ugostiteljski aparat, posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga).
- Ako se prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih radova i aktivnosti na kopnu ili u vodi nađe na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova/zainteresovani korisnik lokacije dužan je da postupi u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“ br. 49/10, 40/11 i 44/17)

Broj kupališta	Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
<b>10F</b>	10F.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3575/5 KO Pečurice	Ugostiteljski objekat sa terasaom	P objekta = 30m <sup>2</sup> P terase= 80 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat na čeličnoj ili metalnoj podkonstrukciji bez građevinskih intervencija na stijenama. Terasa natkrivena drvenom pergolom bez mogućnosti zatvaranja bočnih djelova terase <b>Broj Ugovora 0210-325/2</b> <b>Period trajanja ugovora 20174-2032. godina</b>
<b>13G</b>	13G.1	Montažno demontažni privremeni objekat	4292/1 KO Pečurice	plažni bar sa ugostiteljskom terasom	Pšanka/bara=10m <sup>2</sup> Pterase=30m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat na postojećoj podlozi od prirodnih materijala /drvo, keramika.../Terasa natkrivena drvenom pergolom bez mogućnosti zatvaranja bočnih djelova terase